REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35405-414/2017-7
Datum: 23. 4. 2018

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17 in 53/17) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17-GZ) v predhodnem postopku za nameravani poseg: stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo; Nova veterinarska fakulteta, nosilki nameravanega posega Univerzi v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, ki jo po pooblastilu rektorja Igorja Papiča zastopa podjetje Arhitektura MJ d.o.o., Koblarjeva ulica 7A, 1000 Ljubljana, naslednji

SKLEP

1. Za nameravani poseg: stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo; Nova veterinarska fakulteta na zemljiščih v k.o. 1722 Trnovska predmestje s parc. št. 329/9, 329/11, 329/12, 329/13, 329/14, 329/21, 329/30, 329/33, 329/43, 329/44, 329/45, 334/25, 334/28, 334/29 in 351/44, nosilki nameravanega posega Univerzi v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

2. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 5. 10. 2017 s strani nosilke nameravanega posega Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, ki jo po pooblastilu rektorja Igorja Papiča zastopa podjetje Arhitektura MJ d.o.o., Koblarjeva ulica 7A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju nosilka nameravanega posega) prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo; Nova veterinarska fakulteta, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17-GZ, v nadaljevanju ZVO-1).

K zahtevi je bil priložen PGD, Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo Nova veterinarska fakulteta, »0« Vodilna mapa, št. načrta VF-2015, oktober 2017, Arhitektura MJ d.o.o., Koblarjeva 7A, 1000 Ljubljana.

Zahteva je bila dne 8. 3. 2018 in 9. 4. 2018 dopolnjena, in sicer s/z:

- izpolnjenim obrazcem zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 9. 3. 2018;
- pooblastilom za zastopanje z dne 7. 2. 2018;
- vodnim soglasjem, ki ga je pod št. 35507-6055/2017-2 dne 18. 10. 2017 izdala Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja srednje Save, Vojkova 52, 1000 Ljubljana;
- odgovorom na vlogo za izdajo projektnih pogojev, ki ga je pod št. 35102-0935/2015-6 dne 13. 10. 2017 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana;
- seznamom predvidenih vrst in količin nastalih odpadkov;
- novim, popravljenim PGD, Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo Nova veterinarska fakulteta, »0« Vodilna mapa, št. načrta VF-2015, oktober 2017, Arhitektura MJ d.o.o., Koblarjeva 7A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju PGD);
- dopolnjenim obrazcem zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 13. 4. 2018.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17; v nadaljevanju Uredba o posegih v okolje).

Skladno s četrtim odstavkom 3. člena Uredbe o posegih v okolje se predhodni postopek izvede tudi za poseg v okolje, ki sam ne dosega praga, ki je za to vrsto določen pri opisu vrste posega in označen z oznako X v stolpcu z naslovom PP v prilogi 1 te uredbe, če je funkcionalno in prostorsko povezan z drugimi že izvedenimi ali nameravanimi posegi v okolje in skupaj z njimi ta prag dosega ali presega.

V skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.II Graditev objektov, G.II.2 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za parkirišče, garažno hišo ali avtobusno postajo za najmanj 100 vozil ali neto tlorisne površine najmanj 10.000 m^2.

Nadalje, je v skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.II Graditev objektov, G.II.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, izvedba predhodnega postopka prav tako obvezna, če gre za druge stavbe, ki presegajo bruto tlorisno površino 10.000 m^2 ali nadzemno višino 50 m ali podzemno globino 10 m ali površino gradbišča 0,5 ha.

Predmet nameravanega posega je ureditev kompleksa Veterinarske fakultete ob Cesti v Mestni log, ki ga sestavlja pet obstoječih objektov A, B, C, D in E. V nameravanem posegu bo lahko hkrati do največ 400 oseb. Ureditev se bo izvedla v treh fazah. V 1. fazi bo izveden objekt z laboratoriji, predavalnicami, kabineti za zaposlene in upravo ter v 2. fazi objekt s simulacijskim centrom za praktične vaje. V 3. fazi bo izvedena rušitev dveh obstoječih objektov D in E ter izris novih parkirnih mest.
Objekt, 1. faze bo bruto tlorisne površine 15.716 m^2, etažnosti P+4 in višine 31,4 m. Objekt 2. faze pa bo bruto tlorisne površine 8.100 m^2, etažnosti P+1 in višine 15,05 m. Z izvedbo

nameravanega posega se bo posegalo v globino -1,2 m. Fasada obeh objektov bo obešena in prezračevana, material bo steklo, kovina in les.

Za potrebe obeh objektov bo urejenih dodatnih 66 parkirnih mest za motorna vozila. Skupno število parkirnih mest za motorna vozila, na obravnavanem območju (obstoječa in nova skupaj), bo po izvedbi nameravanega posega znašalo 213 parkirnih mest. 66 parkirnih mest bo izvedenih popolnoma na novo, ostalih 147 parkirnih mest pa bo delno pridobljenih zgolj z racionalnejšo razporeditvijo na obstoječih asfaltnih površinah, nekaj pa bo novih in sicer na mestu porušenega obstoječega objekta D. V obstoječem stanju je na območju urejenih 105 parkirnih mest ter omogočeno parkiranje ca. 50 vozil na neurejenih površinah. Dodatno število avtomobilov bo tako zgolj 60.

Gradbišča posamezne faze bodo časovno in prostorsko ločena, gradbišča ne bodo obratovala hkrati. Gradbišče posamezne faze bo obratovalo do največ 12 mesecev. Gradbišče 1. faze bo velikosti 7.406 m^2, 2. faze 7.484 m^2 in 3. faze 2.938 m^2.

Glede na to, da bruto tlorisna površina nameravanega posega (15.716 m^2 + 8.100 m^2 = 23.816 m^2), bruto tlorisna površina celotnega kompleksa Veterinarske fakultete po izvedbi nameravanega posega (23.816 m^2 + 1.668 m^2 (objekt A) + 1.197 m^2 (objekt B) + 1.700 m^2 (objekt C) = 28.381 m^2), površine gradbišč posamezne faze izvedbe nameravanega posega (1. faza: 7.406 m^2, 2. faza: 7.484 m^2 in 3. faza: 2.938 m^2) in število parkirnih mest po izvedbi nameravanega posega (213) presegajo pragove določene v točkah G.II.2 in G.II.1.1 Priloge 1 v povezavi s četrtim odstavkom 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje ugotovil, da za nameravani poseg glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je namreč ugotovil:

1. Značilnosti posega

- Velikost in zasnova celotnega posega: nameravani poseg je načrtovan na zemljiščih v k.o. k.o. 1722 Trnovsko predmestje s parc. št. 329/9, 329/11, 329/12, 329/13, 329/14, 329/21, 329/30, 329/33, 329/43, 329/44, 329/45, 334/25, 334/28, 334/29 in 351/44. Nameravani poseg se bo izvedel v treh fazah in v nobeni fazi gradbišče ne bo presegalo površine 7.484 m^2. Zasnova nameravanega posega je razvidna iz predhodno navedenega opisa.
- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: nameravani poseg je z obstoječimi objekti A (gospodarski objekt za rejo živali z bruto tlorisno površino 1.668 m^2), B (center za informatiko in knjižnica z bruto tlorisno površino 1.197 m^2) in C (gospodarski objekt za rejo živali z bruto tlorisno površino 1.700 m^2) prostorsko in funkcionalno povezan. Nameravani poseg ob upoštevanju prostorske in funkcionalne povezanosti z ostalimi objekti ne bo vir pomembnih vplivov na okolje.
- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: za izvedbo nameravanega posega se bodo uporabljale mineralne surovine in voda za potrebe gradnje in gradbišča. V času obratovanja nameravanega posega bo v rabi voda za potrebe sanitarij. Nameravani poseg bo priključen na javno vodovodno omrežje. Poraba vode se bo v času obratovanja sicer povečala, a neznatno.

- Nastajanje odpadkov: v času gradnje nameravanega posega bodo nastajali gradbeni odpadki s številko 17 in v času obratovanja mešani komunalni odpadki.
- Emisije onesnaževal ter druge motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja (npr. sevanja, vibracije, smrad, hrup, toplota, svetloba: nameravani poseg bo imel naslednje vplive na okolje:
  - v času gradnje: emisije onesnaževal v zrak, emisije toplogrednih plinov, hrup, emisije snovi v tla, nastajanje odpadkov, sprememba dejanske rabe zemljišč, raba vode;
  - v času obratovanja: emisije toplogrednih plinov, hrup, emisije snovi v tla in vode, nastajanje odpadkov, svetlobno onesnaževanje, raba vode.
- Tveganje za zdravje ljudi: nameravani poseg bo lahko v času gradnje povzročil povečanje vpliva na zdravje ljudi, predvsem kot posledica povečanih emisij snovi v zrak in povečanih emisij hrupa. Nameravani poseg v času obratovanja ne bo povzročil povečanja vpliva na zdravje ljudi, kot posledica povečanih emisij snovi v zrak, tla in vode, povečanih emisij hrupa in svetlobe ipd..

2. Lokacija posega v okolje

- Namenska in dejanska raba zemljišč: nameravani poseg se nahaja ob cesti v Mestni log, na območju obstoječe Veterinarske postaje Ljubljana in zelenih površin. Nameravani poseg se nahaja na zemljiščih, ki se urejajo z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 72/13-DPN, 92/14-DPN, 17/15-DPN, 50/15-DPN, 88/15-DPN) in Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12-obv.razl., 9/13, 23/13-popr., 72/13-DPN, 71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN, 50/15-DPN, 88/15-DPN, 95/15, 38/16-avt.razl., 63/16, 12/17-popr.). Predviden je na enoti urejanja prostora (EUP) TR-486 z namensko rabo Cdi (območja centralnih dejavnosti za izobraževanje. Dejanska raba tal je deloma kmetijsko (trajni travnik 1300) ter deloma pozidano in sorodno zemljišče (3000).
- Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem podzemlju, zlasti: vodovarstvenih območij in virov pitne vode, varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih zemljišč, območja mineralnih surovin v javnem interesu: lokacija nameravanega posega se nahaja v 3. vodovarstvenem območju (Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Uradni list RS, št. 65/2012, ID uredbe: 62012, ID vodovarstvenega območje: 4469)) in se ne nahaja na najboljših gozdnih zemljiščih, na območju varovanih kmetijskih zemljišč, niti na območjih mineralnih surovin v javnem interesu.
- Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo obravnavajo naslednja območja t.j. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno; gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine: lokacija nameravanega posega se nahaja v ca. 500 m oddaljenosti od vodotoka 2. reda (mali Graben) in na poplavnem (opozorilna karta zelo redkih

poplav, območje razreda preostale poplavne nevarnosti in območje dosega 500-letnih poplav) ter vodovarstvenem območju (državni nivo, režim: 3, kategorija: 3, Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Uradni list RS, št. 65/2012, ID uredbe: 62012, ID vodovarstvenega območje: 4469)). Nameravani poseg se ne nahaja na območju z naravovarstvenimi statusi, se pa nahaja v neposredni bližini varovanih enot dediščine, in sicer Ljubljana - Veterinarska klinika, prvotno pristava zavetišča Sv. Jožefa, avtorjev Jožeta Plečnika in Janeza Valentinčiča (EŠD 16663) ter Ljubljana - Stanovanjska soseska v Murglah, naselje atrijskih hiš, katerega avtorja sta bila zakonca Marta in France Ivanšek (EŠD 22273). Najbližji stanovanjski objekt se nahaja v oddaljenosti 40 m od nameravanega posega.

3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov (vplivov)

- Vplivi na prebivalstvo in zdravje ljudi: izvedba nameravanega posega t.j. gradnja in rušitve obstoječih objektov D in E bo vplivala na zdravje ljudi predvsem z emisijami hrupa ter emisijami onesnaževal v zrak. Iz nadaljevanje obrazložitve tega sklepa izhaja, da se vplivi ne ocenjujejo kot pomembni.
- Zrak: v času rušitev obstoječih objektov D in E ter gradnje nameravanega posega bodo nastajale emisije onesnaževal v zrak, ki bodo posledica izpušnih plinov gradbene mehanizacije in tovornih vozil za dovoze in odvoze z gradbišča. Prisotne bodo tudi emisije prahu, predvsem v času rušitve objektov, ki bodo izrazitejše v suhem in vetrovnem vremenu. Upoštevajoč izvajanje preventivnih ukrepov za zmanjšanje tovrstnih emisij v okolje (vlaženje z vodo, pranje oz. pometanje dostopnih asfaltiranih poti, raba brezhibne mehanizacije in transportnih sredstev, ugašanje motorjev tovornih vozil na gradbišču oz. njihovo delovanje zgolj, takrat, ko je to potrebno) naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv na okolje v času gradnje nameravanega posega kot manj pomemben.
  V času obratovanja nameravanega posega bodo nastajale emisije onesnaževal v zrak zaradi prometa, ki se bo odvijal na parkirišču. Parkirišče bo obratovalo v dnevnem času, saj bo namenjeno zaposlenim, obiskovalcem in študentom. Emisije bodo nastajale predvsem v obliki izpušnih plinov - onesnaževal, ki povzročajo zakisovanje (NO_x, NH_3 in SO_2), onesnaževal, ki povzročajo nastanek O_3 (CO, NMVOC in NO_x) ter delcev (PM_{10} in $PM_{2.5}$). Pri nameravanem posegu gre za izvedbo varčnih trajnostnih objektov, ki ne bodo povzročali prekomernih emisij toplogrednih plinov. Glede na naravo nameravanega posega bodo emisije onesnaževal v zrak nastajale v majhnih količinah in bodo lokalno omejene. Naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv na okolje v času obratovanja nameravanega posega kot manj pomemben;
- Hrup: v času rušenja obstoječih objektov D in E ter gradnje nameravanega posega bodo nastajale emisije hrupa zaradi obratovanja gradbene mehanizacije in vožnje tovornih vozil. Najbližji objekti z varovanimi prostori, za katere velja III. stopnja varstva pred hrupom, se nahajajo v ca. 40 m oddaljenosti proti vhodu (ulica Pod topoli), zahodu (Mokrška ulica) in jugu (ulica Pod jelšami) od nameravanega posega. Za čas gradnje je treba izvajati omilitvene ukrepe (izvajanje gradbenih del v dnevnem času, med 7.00 in 17.00, raba gradbene mehanizacije, skladne s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 – ZTZPUS-1) za preprečevanje tovrstnih vplivov. Vpliv na okolje bo časovno omejen (do največ 12 mesecev za posamezno fazo gradnje). Vpliv hrupa v času rušenja objektov D in E (tretja faza) na bližnjo stanovanjsko sosesko Murgle oz. objekte z varovanimi prostori na ulici Pod topoli bo, ob upoštevanju v tej alineji navedenih omilitvenih ukrepov in

upoštevajoč obstoječo zeleno bariero (drevesa), ki bo zmanjšala učinek hrupa, nepomemben. Vpliv hrupa na bližnje stanovanjske objekte na južni in zahodni strani nameravanega posega pa se zaradi uporabe gradbene mehanizacije, skladne s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 – ZTZPUS-1) ocenjuje kot manj pomemben. Glede na navedeno in glede na to, da se bo nameravani poseg izvajal fazno, kar pomeni, da najbolj hrupna gradbena dela ne bodo potekala hkrati, se tovrstni vpliv v času gradnje nameravanega posega ocenjuje kot manj pomemben.

Prav tako bodo nastajale emisije hrupa v času obratovanja nameravanega posega, kot posledica prometa obiskovalcev, študentov in zaposlenih. Glede na to, da gre za znanstvenoraziskovalni kompleks in bodo emisije hrupa nastajale predvsem v času semestrov t.j. dvakrat letno po ca. 4 mesece se tovrstni vpliv na okolje ocenjuje kot nepomemben.

- Vplivi na tla/vode: v času rušenja in gradnje nameravanega posega lahko pride do emisij snovi v tla, ki bi lahko nastale kot posledica transporta in uporabe tekočin goriv in drugih nevarnih snovi na gradbišču. Začasnih skladišč ali pretakališč goriva, olj, maziv ali drugih nevarnih snovi na gradbišču ne bo. V primeru izlitja nevarnih snovi bo kontaminirana zemljina odstranjena, embalirana in oddana pooblaščenim zbiralcem tovrstnih odpadkov. Glede na velikost in rabo tal nameravanega posega v času gradnje bodo emisije snovi v tla neznatne, zato naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv na okolje v času gradnje nameravanega posega kot manj pomemben.

  Iz obrazca zahteve za začetek predhodnega postopka, dopolnjenega dne 13. 4. 2018, izhaja, da bodo v času obratovanja nameravanega posega nastajale odpadne vode. Padavinske odpadne vode z utrjenih zunanjih površin in parkirišč bodo preko lovilnikov olj speljane v javno kanalizacijo. Padavinske vode s streh objektov se bodo odvajale v zbiralnik z namenom ponovne uporabe v sanitarijah in za zalivanje. Komunalne odpadne vode pa se bodo odvajale na javno kanalizacijsko omrežje. Glede na navedeno in glede na to, da se bo z izvedbo nameravanega posega preprečilo pariranje na neprimernih in neutrjenih površinah (ca. 50 parkirnih mest), se tovrstni vpliv na okolje v času obratovanja nameravanega posega ocenjuje kot manj pomemben.
- Odpadki: v času rušenja in gradnje nameravanega posega bodo nastali gradbeni odpadki s številko 17, in sicer 17 01 01 – beton (220 t), 17 01 02 – opeka (2.800 t) 17 01 03 – ploščice in keramika (10 t), 17 02 01 – les (70 t), 17 02 02 – steklo (11 t), 17 02 03 – plastika (5 t), 17 04 02 – aluminij (6 t), 17 04 05 – železo in jeklo (12 t), 17 05 04 – zemljina in kamenje (8450 m^3) in 17 09 04 – mešani gradbeni odpadki (560 t) s katerimi se bo ravnalo v skladu z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08, 103/11). Večina izkopanega materiala se bo uporabila za zasipanje na gradbišču, preostanek pa bo odpeljan z gradbišča v obdelavo, ostali gradbeni odpadki se bodo zbirali ločeno po vrstah odpadkov in bodo oddani pooblaščenim prevzemnikom tovrstnih odpadkov. Tovrstni vpliv se ocenjuje kot manj pomemben.

  V času obratovanja nameravanega posega bodo nastajali komunalni odpadki, s katerimi se bo ravnalo v skladu z določili Uredbe o odpadkih (Uradni list RS št. 37/15 in 69/15). Naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv na okolje v času obratovanja nameravanega posega kot manj pomemben.
- Vplivi na spremembo dejanske rabe zemljišč in vegetacije: dejanska raba je pozidano in sorodno zemljišče (ID 3000) ter trajni travniki (ID 1300). Z izvedbo nameravanega posega se bo dejanska raba območja trajnih travnikov (ID 1300) spremenila v pozidano in sorodno zemljišče(ID 3000).

- Svetlobno onesnaževanje: rušenje in gradnja bosta potekala na območju, ki je že v obstoječem stanju obremenjeno z umetnimi viri svetlobe (razsvetljava cest). Rušitve in gradbena dela se bodo izvajala le v dnevnem času (med 7.00 in 17.00), zato svetlobno onesnaževanje okolja ne bo nastajalo. Vpliv se ocenjuje kot nepomemben.
  Zunanja razsvetljava nameravanega posega bo skladna z določili Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13) glede tipa svetilk in jakosti. Zato se ocenjuje, da v času obratovanja nameravanega posega ne bo pomembnega vpliva na okolje zaradi svetlobnega onesnaževanja.
- Raba vode: za izvedbo nameravanega posega se bo za potrebe gradbišč in gradnje uporabljala voda.
  V času obratovanja nameravanega posega bo v rabi voda iz javnega vodovodnega omrežja. Poraba vode se bo v času obratovanja sicer povečala, a neznatno. Za potrebe izpiranja sanitarij in zalivanja okolice objekta se bo zbiralo in izkoriščalo deževnico s streh objektov. Vpliv se ocenjuje kot nepomemben.
- Vpliv na vodovarstveno in poplavno območje: nameravani poseg se ne nahaja v neposredni bližini vodotoka II. reda (Mali Graben). Se pa nahaja v 3. vodovarstvenem območju in delno na poplavno ogroženem območju, v razredu preostale poplavne nevarnosti, kar pomeni izven kote stoletnih poplavnih vod (Q_{100}). Za nameravani poseg je bilo s strani Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektorja območja srednje Save, Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana dne 18. 10. 2017 pod št. 35507-6055/2017-2 izdano vodno soglasje.
- Vplivi na materialne dobrine, kulturno dediščino in krajino: nameravani poseg se nahaja v neposredni bližini varovanih enot dediščine, in sicer Ljubljana - Veterinarska klinika, prvotno pristava zavetišča Sv. Jožefa, avtorjev Jožeta Plečnika in Janeza Valentinčiča (EŠD 16663) ter Ljubljana - Stanovanjska soseska v Murglah, naselje atrijskih hiš, katerega avtorja sta bila zakonca Marta in France Ivanšek (EŠD 22273). Ob upoštevanju predlogov (upoštevanje dovoljšnega umika od kompleksa stavb zaščitenega območja ter ustrezna urejenost zunanjih površin), ki jih je v Odgovoru za izdajo projektnih pogojev pod št. 35102-0935/2015-6 dne 13. 10. 2017 podal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana se tovrstni vpliv nameravanega posega na okolje ocenjuje kot manj pomemben.
- Drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435418.

Ana Kežele Abramovič
sekretarka

REPUBLIKA SLOVENIJA
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
04
Ljubljana

mag. Nataša Petrovčič
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- pooblaščencu nosilke nameravanega posega: Arhitektura MJ d.o.o., Koblarjeva ulica 7A, 1000 Ljubljana (za: Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana) – osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava,
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si),
- Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (glavna.pisarna@ljubljana.si).