REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35405-144/2018-6
Datum: 14. 8. 2018

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17 in 52/18) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18 – ZNOrg) v predhodnem postopku za nameravani poseg: ureditev namakalnega sistema, nosilki nameravanega posega KZ Agraria Koper z.o.o., Ulica 15. maja 17, 6000 Koper, ki jo zastopa direktor Robert Fakin, naslednji

SKLEP

1. Za nameravani poseg: ureditev namakalnega sistema na zemljiščih v k. o. 2595 Škofije s parc. št. 220/1, 220/3, 220/8, 220/10, 235/2, 235/3, 237/1, 237/2, 241, 242, 243/2, 244, 245, 246 in 252/6, nosilki nameravanega posega KZ Agraria Koper z.o.o., Ulica 15. maja 17, 6000 Koper, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

2. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ) je dne 28. 6. 2018 s strani nosilke nameravanega posega KZ Agraria Koper z.o.o., Ulica 15. maja 17, 6000 Koper, ki jo zastopa direktor Robert Fakin (v nadaljevanju nosilka nameravanega posega), prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: ureditev namakalnega sistema, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18 – ZNOrg, v nadaljevanju ZVO-1).

Zahtevi je bila priložena skica nameravanega posega v merilu 1:5000 in informacije na dopisu.

Zahteva je bila dne 7. 8. 2018 dopolnjena s/z:
- dopolnjenim obrazcem zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 6. 8. 2018;
- Delnim vodnim dovoljenjem št. 35528-59/2010-15 z dne 17. 1. 2014, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;

- Kulturnovarstvenim soglasjem št. 35104-296/2018/2 z dne 6. 7. 2017, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, Trg bratstva 1, 6330 Piran;
- Odločbo št. 3313-147/2018/2 z dne 20. 7. 2018, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
- dokumentom »Tehnični opis predvidenih posegov« (3 strani);
- Strokovnim mnenjem glede namakanja površin – akumulacija Purissima z dne 1. 8. 2018, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Kmetijsko svetovalna služba – izpostava Koper, Ulica 15. maja 17, 6000 Koper (v nadaljevanju KGZ) in
- Elaboratom: Geološko geomehansko mnenje za poseg na erozijsko območje na parcelah 220/1, 220/3, 220/8, 220/10, 235/2, 235/3, 237/1, 237/2, 241, 242, 243/2, 244, 245, 246 in 252/6, vse k.o. Škofije (2595) – IDZ, Objekt: Uvedba zasebnega namakalnega sistema (ZNS), za gradnjo: novogradnja, št. načrta: MK-0236/2018, Ljubljana, junij 2018, Geotrias d.o.o., Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17; v nadaljevanju Uredba o posegih v okolje).

V skladu s točko A Kmetijstvo, gozdarstvo, ribogojstvo, A.III Vodnogospodarski projekti za kmetijstvo, vključno z namakalnimi in izsuševalnimi projekti, A.III.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je izvedba presoje vplivov na okolje obvezna če znaša površina nad 100 ha in zmogljivost vsaj 10 milijonov m^3 ali več ali povprečno letno 100 l/s ali več.
V skladu s točko A Kmetijstvo, gozdarstvo, ribogojstvo, A.III Vodnogospodarski projekti za kmetijstvo, vključno z namakalnimi in izsuševalnimi projekti, A.III.2 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če znaša površina nad 10 ha ali zmogljivost vsaj 2.500 m^3 ali 10 l/s.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega ureditev zasebnega namakalnega sistema na površini 2,86 ha z zmogljivostjo 5 l/s oz. 6.000 m^3 vode letno. Naslovni organ je letno rabo vode ugotavljal iz priloženega delnega vodnega dovoljenja št. 35528-59/2010-15, ki ga je dne 17. 1. 2014 izdal naslovni organ. Iz navedenega izhaja, da nameravani poseg presega prag 2.500 m^3, določen v točki A.III.2 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, zato je za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Predmet nameravanega posega je ureditev zasebnega namakalnega sistema na območju Purissima. Predvidena izvedba namakalnega sistema zajema najprej sanacijo akumulacij Purisima 1 (zgornja akumulacija) in Purisima 2 (spodnja akumulacija), ki sta med seboj povezani s strugo vodotoka brez imena (v nadaljevanju vodotok), med seboj pa sta oddaljeni 100 m. Iz akumulacije Purisima 2 je predviden vkopan primarni dovodni cevovod do objekta črpališča, dolžine 150 m in pretočnega prereza ϕ 100 mm. Potekal bo po desni brežini struge vodotoka. Globina izkopa bo z ozirom na obliko terena spremenljiva in znašala v razponu od 1 m do 3 m. Nadalje bo potrebna tudi izgradnja objekta črpališča ter vgradnja dveh tlačnih odsekov primarnega cevovoda do posameznih rastlinjakov oz. površin namakalnega sistema

(primarni tlačni cevovod 1 in 2, pretočnega prereza ϕ 100 mm). Objekt črpališča bo predvidoma lociran v spodnjem delu gojitvenega centra Purisima ob obstoječem rastlinjaku. Tlorisne dimenzije objekta bodo predvidoma 3,5 m x 5 m. Vgrajena bo črpalna oprema, ki bo zagotavljala potrebne tlačne razmere v sistemu namakanja. Vgrajeni bosta dve črpalki, od katerih bo ena aktivna, druga bo rezervna v primeru okvare trenutno delujoče črpalke. Črpalki bosta imeli elektro napajanje in pogon z nazivno močjo do 5 kW ter bosta opremljeni s frekvenčnim regulatorjem krmiljena zaradi regulacije in zagotovitve ustreznega tlaka na posameznem mestu namakanja. Črpalki bosta vgrajeni fiksno in neposredno na dovodni težnostni primarni cevovod iz akumulacij Purisima 2. Primarni tlačni cevovod 1 poteka proti severu z razcepom tok za objektom črpališča. En odsek cevovoda dolžine 12 m bo dovajal vodo do največjega rastlinjaka na južni strani gojitvenega centra, drugi del pa bo potekal dalje v smeri proti severu s posameznimi odcepi do posameznih rastlinjakov. Globina izkopa bo do 1,5 m. Trasa primarnega tlačnega cevovoda 2 bo potekala od razcepnega jaška na primarnem cevovodu 1 iz akumulacije Purisima 2 ob objektu črpališča v smeri proti jugu v celoti ob desni brežini struge vodotoka, v dolžini ca. 205 m. Globina izkopa bo spremenljiva v razponu od 1 m do 2 m.
Nosilka nameravanega posega prideluje zelenjavo v pokritih površinah in na prostem. V plastenjakih v kolobarju pridelujejo plodovke in solatnice, na prostem pa dinje, paradižnik in zelišča. Nosilka nameravanega posega obdeluje tudi kakijev nasad. Poleg površin nosilke nameravanega posega se bodo z nameravanim posegom namakale tudi površine sosednje kmetije, ki pridelujejo zelenjavo (plodovke in kapusnice) izključno na prostem. Vse navedeno bo opremljeno s kapljičnim namakalnim sistemom, ki je predmet nameravanega posega.

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje ugotovil, da za nameravani poseg glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je tako ugotovil:

1. Značilnosti posega v okolje:
   - Velikost in zasnova celotnega posega: pri nameravanemu posegu se bodo izvajali postopki ureditve in sanacije dveh vodnih zajetij (čiščenje in ureditev okolice, ureditev brežin in obnova poškodovanih delov vodnih zajetij, čiščenje vodnih zajetij in zamenjava preplastitvene folije) in ureditev dovodnega sistema med vodnimi zajetji in namakalnimi površinami z vzpostavitvijo potrebne infrastrukture (cevovodi, vodne črpalke, filtri). Namakalo se bo kmetijska zemljišča, ki jih imata v upravljanju nosilka nameravanega posega (zemljišča v k.o. 2595 Škofije s parc. št. 220/3 in 220/10) in sosednje kmetijsko gospodarstvo (zemljišče v k.o. 2595 Škofije s parc. št. 252/6). Celoten kompleks zajema površino 4,31 ha, velikost površine za namakanje pa je 2,86 ha. Sanacija akumulacij bo traja ca. 10 dni.
   - Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: v krogu 1 km od nameravanega posega se ne nahajajo/izvajajo/načrtujejo drugi namakalni sistemi.
   - Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: v času gradnje nameravanega posega se naravni viri ne bodo uporabljali, rezen gramozni material za zasip v območju cevovoda. V času obratovanja nameravanega posega bo, glede na to, da gre za namakalni sistem, velika predvsem raba vode. Nosilka nameravanega posega ima za rabo vode pridobljeno delno vodno dovoljenje št. 35528-59/2010-15, ki ga je dne 17. 1. 2014 izdal naslovni organ in sicer največ 5 l/s oz. 6.000 m^3 vode letno.
   - Nastajanje odpadkov: pri izvedbi namakalnega sistema se bo pojavljala minimalna količina embalaže, odpadnih PVC cevi ipd. Večina izkopanega zemeljskega materiala

bo uporabljena za ponovni zasip vgrajenih cevovodov, zato bo količina odvečnega izkopanega zemeljskega materiala majhna. Preostali izkopani zemeljski material bo razplaniran v območju gradbišča in uporabljen za izravnavo terena.
V času obratovanja odpadki ne bodo nastajali.

- Emisije onesnaževal ter druge motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja (npr. sevanja, vibracije, smrad, hrup, toplota, svetloba):
  - v času gradnje: emisije onesnaževal v zrak, izpusti toplogrednih plinov, emisije snovi v vode, odlaganje/izpusti snovi v tla, hrup, sprememba vegetacije, fizična sprememba/preoblikovanje površine in
  - v času obratovanja: emisije snovi v vode, odlaganje/izpusti snovi v tla, hrup, raba vode.
- Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb: izgradnja namakalnega sistema bo zagotovila enakomeren dostop do vode na vseh zemljiških parcelah obravnavanega območja. S tem bo kmetijskim zemljiščem dvignjena proizvodnja sposobnost, katere rezultat bo doseganje večje količine in kakovosti pridelkov, ob prilagoditvi rastlinske pridelave na klimatske spremembe - sušo. Nosilka nameravanega posega ima izdelano tudi Elaborat: Geološko geomehansko mnenje za poseg na erozijsko območje na parcelah 220/1, 220/3, 220/8, 220/10, 235/2, 235/3, 237/1, 237/2, 241, 242, 243/2, 244, 245, 246 in 252/6, vse k.o. Škofije (2595) – IDZ, ki ga je izdelal Geotrias d.o.o., Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana. Iz navedenega elaborata izhaja, da se z geomehanskega stališča podvrženost plazenju in eroziji z nameravanim posegom ne bo bistveno spremenila. Namakalni sistem bo namreč lociran na ravnini, poleg tega bodo cevovodi vkopani.
- Tveganje za zdravje ljudi: nameravani poseg ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi.

2. Lokacija posega v okolje:
   - Namenska in dejanska raba zemljišč: iz priložene dokumentacije izhaja, da se bo namakalo zemljišča v k.o. 2595 Škofije s parc. št. 220/10, 220/3 in 252/6, ki so po namenski rabi kmetijska zemljišča. Trasa cevovodov bo deloma potekala skozi zemljišča z namensko rabo gozd. Na območju namakanja so v dejanskem stanju rastlinjaki in njive.
   - Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem podzemlju (zlasti vodovarstvenih območij pitne vode, varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih rastišč in območij mineralnih surovin v javnem interesu): naslovni organ ugotavlja, da bo uporabljena voda iz za to namenjenih akumulacij in tako nameravani poseg ne predstavlja negativnega vpliva na stanje pitne vode. Nosilka nameravanega posega ima za rabo vode pridobljeno delno vodno dovoljenje št. 35528-59/2010-15, ki ga je dne 17. 1. 2014 izdal naslovni organ. Iz navedenega je razvidno, da odvzem vode ni dovoljen v obdobju nizkih voda, ko je dejanski pretok vode v vodotoku nižji od ekološko sprejemljivega pretoka (Qes). Qes dolvodno od mesta odvzema mora biti v mesecih od januarja do decembra 0,0006 m^3/s in v mesecih junij, julij, avgust in september 0,0004 m^3/s. Nameravani poseg je namenjen izboljšanju, tj. namakanju kmetijskih zemljišč.
   - Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo obravnavajo naslednja območja tj. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že

ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno; gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine: območje nameravanega posega se ne nahaja na vodovarstvenem ali poplavno ogroženem območju. Območje namakanja se ne nahaja na območju varovane narave, gozdnih rezervatov ali varovalnih gozdov. Nameravani poseg se nahaja na območju kmetijskih površin ter je izven strnjenih območij naselij. V neposredni bližini so le posamezna območja razpršene gradnje. Nameravani poseg se nahaja na območju varovane kulturne dediščine in sicer Spodnje Škofije – Arheološko najdišče Purissimo z EŠD: 1398.

3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov:

- Emisije onesnaževal v zrak in emisije toplogrednih plinov: v času izvajanja gradbenih del bodo nastajale emisije onesnaževal v zrak in toplogrednih plinov, ki bodo posledica izpušnih plinov gradbene mehanizacije in tovornih vozil za dovoze in odvoze z gradbišča. Prisotne bodo tudi emisije prahu, ki bodo izrazitejše v suhem in vetrovnem vremenu. Glede na predviden obseg del in glede na to, da gre za gradnjo linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih in poteka hitro (ca. 10 dni), bodo večje obremenitve določenih točk na gradbeni trasi časovno zelo omejene. V času gradnje bo izvajalec z vlaženjem materialov, nezaščitenih površin in dovoznih poti v vetrovnem in suhem vremenu poskrbel za varstvo zraka. Zaradi izvajanja gradnje ni pričakovati pomembnejšega poslabšanja kakovosti zunanjega zraka. Vpliv na kakovost zunanjega zraka na območju nameravanega posega naslovni organ ocenjuje kot nepomemben;
- Emisije snovi v vode in tla: do emisij snovi v vode in tla lahko pride tako v času gradnje, kot v času obratovanja, in sicer kot posledica izlitja olj ali goriv iz mehanizacije. Mehanizacija mora biti redno vzdrževana ter tehnično brezhibna. V primeru nesreče je treba takoj ukrepati, onesnaženje omejiti in območje sanirati. Kontaminirano zemljo je treba odstraniti in predati pooblaščenemu zbiralcu tovrstnih odpadkov.
  V času obratovanja do emisij snovi v vode in tla ne bo prihajalo, saj se bo raba fitofarmacevtskih sredstev z uvedbo namakalnega sistema zmanjšala. Zaradi enakomernejšega namakanja bo vnos gnojil manjši, saj ne bo prihajalo do izgub hranil preko izpiranja ob prekomernem zalivanju. Nosilka nameravanega posega je priložila Strokovno mnenje glede namakanja površin – akumulacija Purissima, ki ga je z dne 1. 8. 2018 izdal Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica, Kmetijsko svetovalna služba – izpostava Koper, Ulica 15. maja 17, 6000 Koper (v nadaljevanju Strokovno mnenje KGZ), ki potrjuje prej navedeno. Predvidena je tudi postavitev ustrezne filtrske postaje zaradi zagotovitve odstranjevanja suspendiranih delcev in ustrezne kvalitete vode za namakanje.
  Naslovni organ ocenjuje, da vplivi na emisije snovi v vode in tla v času gradnje ne bodo pomembni, saj gre za relativno majhen poseg, ki se bo izvajal kratek čas (ca. 10 dni). V času obratovanja ne bo prihajalo do izpiranja snovi v vode in tla. Naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na emisije snovi v vode in tla kot manj pomemben;
- Hrup: v času izvajanja gradbenih del bodo nastajale emisije hrupa gradbenih strojev in tovornega prometa ter emisije hrupa zaradi gradbenih del. Glede na predviden obseg del in glede na to, da gre pri gradnji namakalnega sistema za gradnjo, ki bo potekala hitro (ca. 10 dni) ter da v bližini ni stanovanjskih objektov in da bodo obremenitve določenih točk na gradbeni trasi časovno zelo omejene, naslovni organ vpliv nameravanega posega na obremenjenost okolja s hrupom ocenjuje kot nepomemben.

V času obratovanja bodo vir hrupa črpalke, ki bodo nameščene znotraj objekta – črpališča na redko poseljenem območju. Naslovni organ ocenjuje, da emisije hrupa v času obratovanja ne bodo pomembne.

- Sprememba vegetacije in fizična sprememba/preoblikovanje površine: zaradi omogočitve izvedbe sanacije bo potrebno najprej izvesti odstranitev nanosa materiala iz akumulacijskih prostorov ter odstranitev zarasti iz akumulacij. Enako bo potreben posek zarasti ob ograjah akumulacijskih prostorov. Nanešen material je zemeljski in majhnih količin (do 50 m^3). Večina izkopanega zemeljskega materiala bo uporabljena za ponovni zasip vgrajenih cevovodov, zato bo količina odvečnega izkopanega zemeljskega materiala majhna. Preostali izkopani zemeljski material bo razplaniran v območju gradbišča in uporabljen za izravnavo terena. Glede na to, da se nameravani poseg ne nahaja na varovanem območju narave, predvidena dela pa so relativno majhna, naslovni organ ocenjuje, da nameravani poseg ne bo imel negativnega vpliva z vidika spremembe vegetacije in vidika fizične spremembe/preoblikovanja površine.
- Raba vode: naslovni organ ugotavlja, da se bo za nameravani poseg rabila voda iz za to namenjenih akumulacij Purisima 1 in 2 v količini 5 l/s oz. 6.000 m^3 vode letno. Nosilka nameravanega posega ima za rabo vode pridobljeno delno vodno dovoljenje št. 35528-59/2010-15, ki ga je dne 17. 1. 2014 izdal naslovni organ in sicer največ 5 l/s oz. 6.000 m^3 vode letno. Iz Strokovnega mnenja KGZ je razvidno, da bo z uvedbo kapljičnega namakanja raba vode bolj ekonomična, saj je raba vode pri omenjenem načinu namakanja manjša za 30% in več primerjavi z obstoječim stanjem. Naslovni organ ocenjuje, da nameravani poseg ne bo imel negativnega vpliva z vidika rabe vode;
- Varstvo kulturne dediščine: nameravani poseg se nahaja na območju varovane kulturne dediščine in sicer Spodnje Škofije – Arheološko najdišče Purissimo z EŠD: 1398. Nosilec nameravanega posega ima za nameravani poseg pridobljeno kulturnovarstveno soglasje št. 35104-296/2018/2, ki ga je dne 6. 7. 2017 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran, Trg bratstva 1, 6330 Piran.
- Drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435418.

Ana Kezele Abramović
sekretarka

REPUBLIKA SLOVENIJA
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
07
Ljubljana

mag. Nataša Petrovčič
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- nosilki nameravanega posega: KZ Agraria Koper z.o.o., Ulica 15. maja 17, 6000 Koper - osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava;
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si).
- Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper – po elektronski pošti (obcina@koper.si).