

pH VREDNOST, ELEKTRIČNA PREVODNOST IN DEPOZICIJE NEKATERIH IONOV NA MERILNEM MESTU LJUBLJANA BEŽIGRAD V LETU 2025

Datum objave: 20.08.2026

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	μS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
1.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
2.01.2025	5,07	8,11	3,57	4,00	2,69	7,32	1,17	0,573	4,56	0,838	20,4
3.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
4.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
5.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
6.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
7.01.2025	5,65	6,71	1,75	1,77	0,763	2,80	1,89	0,267	1,87	0,350	7,6
8.01.2025	5,26	15,2	1,18	1,21	0,610	5,78	0,530	0,380	3,41	0,271	3,2
9.01.2025	5,26	7,81	3,05	3,87	1,39	13,4	1,38	0,904	7,77	0,609	18,5
10.01.2025	4,98	7,44	0,415	0,871	0,120	0,368	0,273	< LOD	0,181	0,0978	2,9
11.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
12.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
13.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
14.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
15.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
16.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
17.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
18.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
19.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
20.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
21.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
22.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
23.01.2025	5,24	6,01	2,89	2,83	1,42	3,25	2,02	< LOD	1,97	0,592	16,0
24.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
25.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
26.01.2025	5,63	6,00	0,550	0,480	0,237	0,763	0,651	0,0674	0,442	0,117	2,5
27.01.2025	5,64	7,33	0,807	0,841	0,557	1,27	0,707	0,139	1,06	0,199	3,3

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	µS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
28.01.2025	5,80	5,13	3,03	1,59	1,80	9,94	3,34	0,851	6,21	0,913	20,8
29.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
30.01.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
31.01.2025	/	/	1,18	1,83	0,694	4,25	1,15	0,401	2,90	0,284	0,7
01.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
02.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
03.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
04.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
05.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
06.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
07.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
08.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
09.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
10.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
11.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
12.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,3
13.02.2025	5,26	5,21	3,49	3,03	3,43	0,745	3,34	0,511	0,681	1,00	21,3
14.02.2025	5,84	4,07	0,434	0,248	0,172	0,358	0,877	0,0618	0,148	0,0896	3,1
15.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
16.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
17.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
18.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
19.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
20.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
21.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
22.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
23.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,1
24.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,2
25.02.2025	/	/	1,89	1,44	0,675	0,775	0,642	0,071	0,513	0,207	1,6
26.02.2025	5,37	3,52	3,38	2,78	1,29	1,17	2,09	< LOD	0,924	0,761	27,2
27.02.2025	/	/	0,147	0,111	0,096	0,0616	0,168	< LOD	0,0158	0,0169	0,5
28.02.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
01.03.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
02.03.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	μS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
03.03.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
04.03.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
05.03.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
06.03.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
07.03.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
08.03.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
09.03.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
10.03.2025	6,07	9,91	2,56	1,37	1,50	2,76	3,28	0,305	1,59	0,347	6,0
11.03.2025	5,99	8,32	1,35	1,04	0,633	1,83	1,25	0,166	1,20	0,210	4,0
12.03.2025	5,57	3,64	5,04	3,40	2,76	5,36	4,34	< LOD	3,83	1,21	39,1
13.03.2025	5,55	2,97	0,997	0,775	0,356	0,879	0,86	< LOD	0,682	0,257	9,9
14.03.2025	5,54	2,50	2,70	1,86	1,08	2,91	2,21	< LOD	1,93	< LOD	41,0
15.03.2025	5,54	5,81	1,46	1,50	0,991	1,78	2,26	0,245	1,26	0,310	8,2
16.03.2025	5,50	13,3	2,97	1,90	1,14	3,22	0,660	0,249	2,02	0,326	4,0
17.03.2025	/	/	0,601	0,569	0,263	0,089	0,489	0,0451	0,0418	0,0604	1,1
18.03.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
19.03.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
20.03.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
21.03.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
22.03.2025	6,10	12,6	1,34	1,06	1,11	3,02	2,46	0,294	1,90	0,346	3,5
23.03.2025	6,03	5,32	2,68	1,48	1,90	8,10	4,45	0,775	4,96	0,793	18,4
24.03.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
25.03.2025	/	/	1,00	0,846	0,393	0,318	0,836	0,0803	0,164	0,115	1,8
26.03.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
27.03.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
28.03.2025	5,73	5,95	1,49	1,07	0,796	0,245	1,15	0,113	0,104	0,278	4,7
29.03.2025	5,57	4,34	1,09	0,796	0,350	0,163	0,537	< LOD	< LOD	0,168	4,8
30.03.2025	/	/	0,745	0,469	0,277	0,0636	0,189	0,0235	0,0276	0,0907	0,5
31.03.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
01.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
02.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
03.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
04.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
05.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	μS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
06.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
07.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
08.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
09.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
10.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
11.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
12.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
13.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
14.04.2025	5,68	3,75	2,18	1,28	1,11	1,67	2,27	< LOD	1,09	0,491	15,3
15.04.2025	5,62	4,66	1,53	0,798	1,19	1,41	1,32	< LOD	0,833	< LOD	9,0
16.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,3
17.04.2025	6,75	19,0	2,08	2,28	5,65	12,4	29,5	2,11	7,27	1,21	11,5
18.04.2025	5,97	18,1	0,765	0,924	0,896	11,8	2,22	0,861	6,24	0,343	3,7
19.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
20.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
21.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
22.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,1
23.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,2
24.04.2025	6,01	4,86	1,27	1,01	0,820	0,341	3,53	0,211	0,252	0,325	8,1
25.04.2025	5,68	2,48	1,04	0,804	0,471	< LOD	0,928	< LOD	< LOD	< LOD	11,2
26.04.2025	6,21	18,0	2,80	1,61	1,73	0,241	1,62	0,159	0,115	0,267	2,3
27.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
28.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
29.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
30.04.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
01.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
02.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
03.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
04.05.2025	6,37	20,2	4,01	1,91	1,91	1,09	6,04	0,288	0,748	0,460	4,0
05.05.2025	5,89	5,30	4,08	2,53	2,01	2,56	4,52	0,480	1,83	0,747	17,8
06.05.2025	5,98	5,07	1,33	0,693	0,413	0,255	1,44	0,132	0,153	0,193	5,1
07.05.2025	5,63	23,1	6,44	3,83	2,37	1,06	1,81	0,256	0,705	0,581	3,8
08.05.2025	/	/	0,798	0,516	0,280	0,0881	0,633	0,0521	0,0575	0,0845	1,8
09.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	μS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
10.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
11.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
12.05.2025	/	/	1,47	0,695	0,385	0,101	0,493	0,0528	0,0561	0,148	0,7
13.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
14.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
15.05.2025	5,89	9,38	3,79	1,51	1,18	0,262	1,52	0,184	0,128	0,374	5,6
16.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
17.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
18.05.2025	/	/	1,40	0,607	0,484	0,371	1,08	0,101	0,233	0,175	1,0
19.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
20.05.2025	/	/	0,850	0,760	0,409	0,602	1,90	0,104	0,373	0,108	0,9
21.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,1
22.05.2025	5,68	3,18	2,99	2,42	1,51	1,87	4,66	0,622	1,50	0,650	28,3
23.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
24.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
25.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
26.05.2025	/	/	1,01	0,59	0,347	0,197	0,837	0,0896	0,111	0,121	1,9
27.05.2025	/	/	1,10	0,663	0,268	0,421	0,532	0,0651	0,315	0,109	0,4
28.05.2025	/	/	0,843	0,418	0,207	0,164	0,600	0,0686	0,152	0,105	1,0
29.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
30.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
31.05.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
01.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
02.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
03.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
04.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
05.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
06.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
07.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
08.06.2025	/	/	3,54	1,57	1,23	0,967	2,94	0,258	0,841	0,534	1,2
09.06.2025	/	/	0,871	0,307	0,224	0,182	0,901	0,0592	0,161	0,106	0,4
10.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
11.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
12.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	µS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
13.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
14.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
15.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,1
16.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
17.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
18.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
19.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
20.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
21.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
22.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
23.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
24.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
25.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
26.06.2025	6,55	18,8	9,02	5,10	3,04	1,70	6,69	0,742	0,786	0,779	7,3
27.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
28.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
29.06.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
30.06.2025	/	/	1,04	0,563	0,209	0,158	0,775	0,0601	0,0296	0,0901	0,4
01.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
02.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
03.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
04.07.2025	/	/	0,473	0,555	0,268	0,151	1,24	0,157	0,0502	0,0624	0,5
05.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,2
06.07.2025	5,01	12,6	8,47	5,42	4,11	7,81	7,23	1,38	4,57	0,930	20,7
07.07.2025	5,23	7,83	9,09	4,60	4,72	28,6	5,76	2,30	16,5	1,44	45,0
08.07.2025	5,50	5,50	4,02	3,49	2,89	14,7	8,92	1,84	8,21	2,25	37,5
09.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
10.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
11.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
12.07.2025	/	/	0,817	0,560	0,334	0,477	0,727	0,0973	0,275	0,0858	0,9
13.07.2025	/	/	0,736	0,393	0,258	0,436	0,614	0,0724	0,228	0,0756	1,6
14.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
15.07.2025	4,80	13,5	2,14	0,812	0,550	0,249	0,663	0,125	0,172	0,183	3,7
16.07.2025	/	/	1,89	0,817	0,485	0,323	0,789	0,106	0,22	0,126	1,5

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	μS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
17.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
18.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
19.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
20.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
21.07.2025	6,04	11,0	15,1	7,26	6,48	11,0	19,8	2,14	8,57	1,90	30,6
22.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,1
23.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
24.07.2025	/	/	0,543	0,584	0,351	0,63	2,51	0,196	0,425	0,0931	1,1
25.07.2025	7,09	32,1	2,84	2,55	3,05	3,02	15,1	0,981	2,01	0,520	4,0
26.07.2025	5,92	3,68	4,99	3,93	2,34	2,13	9,66	0,772	1,40	< LOD	36,7
27.07.2025	5,44	5,11	2,52	1,30	0,735	0,338	1,12	< LOD	< LOD	0,223	8,9
28.07.2025	5,80	6,29	3,34	2,08	0,900	0,398	1,54	< LOD	< LOD	0,249	8,3
29.07.2025	/	/	0,534	0,278	0,0629	0,0634	0,270	0,0232	< LOD	0,0214	0,9
30.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
31.07.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
01.08.2025	6,29	8,50	1,56	0,820	0,289	0,175	0,733	0,0691	0,0716	0,0889	2,5
02.08.2025	5,32	7,31	4,10	3,37	1,53	2,05	2,79	0,339	1,34	0,407	13,6
03.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
04.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
05.08.2025	5,27	6,28	2,66	0,941	0,479	0,264	0,830	< LOD	< LOD	0,217	7,8
06.08.2025	/	/	0,766	0,209	0,132	0,0538	0,321	0,0269	0,0403	0,0511	1,3
07.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
08.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
09.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
10.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
11.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
12.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
13.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
14.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
15.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
16.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
17.08.2025	/	/	1,73	0,593	0,366	0,280	1,10	0,120	0,0591	0,141	1,7
18.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
19.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	µS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
20.08.2025	5,12	7,71	3,44	2,72	0,826	1,02	2,49	0,274	0,488	0,369	11,9
21.08.2025	5,44	5,51	3,81	2,04	1,81	2,11	2,89	0,359	1,39	0,515	15,6
22.08.2025	6,67	17,5	4,10	1,54	0,841	0,399	1,49	0,157	0,446	0,300	2,9
23.08.2025	6,19	9,20	1,43	0,646	0,328	0,179	0,669	0,0682	0,115	0,100	2,1
24.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
25.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
26.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
27.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
28.08.2025	7,16	28,3	8,14	5,59	5,65	5,23	39,8	1,32	2,87	1,83	10,7
29.08.2025	6,29	9,13	12,4	10,6	10,3	26,4	38,6	3,71	16,9	2,56	50,2
30.08.2025	5,57	3,34	2,21	1,53	1,07	2,73	3,03	0,442	1,87	< LOD	20,1
31.08.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
01.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
02.09.2025	6,10	9,32	1,52	1,03	0,499	1,01	2,52	0,190	0,627	0,133	3,8
03.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
04.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
05.09.2025	/	/	0,388	0,337	0,180	0,325	0,920	0,115	0,128	0,0688	1,1
06.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
07.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
08.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
09.09.2025	/	/	0,473	0,311	0,192	0,162	0,445	0,0364	0,110	0,0451	0,5
10.09.2025	5,53	4,48	9,78	4,21	4,63	2,37	6,91	< LOD	3,16	1,33	49,4
11.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,2
12.09.2025	/	/	0,817	0,865	0,454	2,02	1,28	0,298	1,43	0,128	1,2
13.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
14.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
15.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
16.09.2025	5,93	12,2	5,59	2,80	1,19	1,13	1,94	0,200	0,823	0,369	6,0
17.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
18.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
19.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
20.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
21.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
22.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	µS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
23.09.2025	5,26	5,44	6,60	4,29	3,85	2,04	4,30	< LOD	1,56	1,21	31,8
24.09.2025	5,12	8,27	1,97	1,18	0,985	0,298	0,572	< LOD	0,202	0,183	4,8
25.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
26.09.2025	6,07	6,36	5,96	3,17	2,12	1,82	3,91	0,712	1,23	0,554	15,8
27.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
28.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
29.09.2025	/	/	0,912	0,442	0,247	0,0759	0,347	0,0360	0,0386	0,0836	1,3
30.09.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
01.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
02.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
03.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
04.10.2025	5,48	2,62	1,81	1,06	0,863	1,08	0,809	< LOD	0,584	< LOD	22,5
05.10.2025	5,49	2,22	2,02	1,19	0,990	1,21	1,35	< LOD	< LOD	< LOD	36,6
06.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
07.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
08.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
09.10.2025	5,43	5,80	0,930	0,768	< LOD	0,214	0,541	< LOD	< LOD	0,0680	3,2
10.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
11.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
12.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
13.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
14.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
15.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
16.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
17.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
18.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
19.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
20.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,4
21.10.2025	5,64	7,17	3,34	1,47	1,39	1,44	1,46	0,229	0,823	0,236	7,6
22.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,1
23.10.2025	5,50	1,86	2,55	1,33	0,548	1,35	1,88	< LOD	< LOD	< LOD	48,3
24.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
25.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,4
26.10.2025	/	/	0,854	0,666	0,282	1,99	0,274	0,154	1,20	0,0878	1,8

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	µS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
27.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
28.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
29.10.2025	/	/	1,83	1,82	0,891	8,16	1,36	0,631	4,99	0,299	1,1
30.10.2025	/	/	0,704	0,545	0,325	2,46	0,568	0,210	1,44	0,108	1,5
31.10.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
01.11.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
02.11.2025	5,4	4,06	1,57	1,27	0,922	2,40	1,18	0,337	1,63	< LOD	13,0
03.11.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
04.11.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
05.11.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
06.11.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
07.11.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
08.11.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
09.11.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
10.11.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
11.11.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
12.11.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
13.11.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
14.11.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,0
15.11.2025	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0,1
16.11.2025	/	/	0,356	0,445	0,481	1,49	1,97	0,142	0,829	0,119	0,6
17.11.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18.11.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19.11.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20.11.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21.11.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22.11.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23.11.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24.11.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25.11.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26.11.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
27.11.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28.11.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29.11.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Datum vzorčenja	pH	El. Prevodnost (pri 25°C)	N-NH ₄ ⁺	N-NO ₃ ⁻	S-SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	K ⁺	Količina padavin
	/	µS/cm	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mg/m ²	mm
30.11.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
01.12.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
02.12.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
03.12.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
04.12.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
05.12.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
06.12.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
07.12.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
08.12.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
09.12.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10.12.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11.12.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12.12.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13.12.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14.12.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15.12.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16.12.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17.12.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18.12.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19.12.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20.12.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21.12.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22.12.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23.12.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24.12.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25.12.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26.12.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
27.12.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28.12.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29.12.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30.12.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31.12.2025*	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Meritve pH vrednosti, električne prevodnosti in koncentracij posameznih ionov izvajamo v dnevnih oziroma tedenskih vzorcih padavin in nato izračun depozicij izvajamo v skladu s strategijo EMEP v okviru Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (CRLTAP) iz leta 1979.

Opombe:

- Vzorke dnevnih padavin za določitev osnovnih parametrov zbiramo od 7:00 UTC+1 do naslednjega dne ob isti uri.
- Za parametre, ki jih merimo v padavinah, ni določenih mejnih in ciljnih vrednosti.
- Meritve izvaja Kemijsko analitski laboratorij Agencije RS za okolje v skladu s standardi:

parameter	standard
pH	ISO 10523:2008
Električna prevodnost	SIST EN 27888:1998
Anioni (SO ₄ ,NO ₃ ,Cl)	ISO 10304-1:2007
Kationi (Ca,Mg,Na,K,NH ₄)	SIST EN ISO 14911:2000

Komentar:

- Depozicije onesnaževal so navadno višje po obdobjih brez oziroma malo padavin, saj je takrat izpiranje le-teh iz atmosfere bolj intenzivno.
- * - izločeni podatki vzorca padavin zaradi kontaminacije vzorca ali nepravilnega delovanja vzorčevalnika.
- < LOD - rezultati laboratorijskih meritev so pod mejo detekcije.
- / - premalo vzorca za analizo.